

e.sybox<sup>mini</sup>

L'EVOLUTION DE LA SURPRESSION



**ECONOMIE D'ENERGIE**  
ECONOMISEZ JUSQU'A 50 % EN COMPARAISON  
AUX SYSTEMES CLASSIQUES

# SURPRESSEUR INTEGRE AVEC ELECTRONIQUE A VARIATEUR



DABPUMPS.COM

**DAB**  
WATER • TECHNOLOGY





Grâce à la technologie Variateur, e.sybox mini absorbe l'énergie nécessaire en fonction des besoins en eau évitant ainsi les gaspils inutiles et assurant un retour économique significatif.



### NOUVEAU MOTEUR

Le nouveau moteur refroidi à l'eau élimine les bruits générés par les ventilateurs de refroidissement traditionnels.



### COMPARTIMENT TECHNIQUE

Enlever la porte de protection pour accéder simplement à la vanne de charge et au clapet anti-retour pour un entretien rapide et facile.



### PIEDS ANTIVIBRATOIRES

Ils absorbent et cachent les vibrations et rendent e.sybox mini encore plus silencieux et confortable. Ils sont conçus pour une installation horizontale ou verticale du système.



### INSTALLATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Horizontal ou vertical, e.sybox mini peut être installé pratiquement n'importe où à l'intérieur de la maison.



### CLAPET ANTI-RETOUR LE REFOULEMENT

Facilement démontable pour l'entretien.




### ÉCRAN

Écran LCD 70x40 mm à haute résolution orientable pour adapter la lisibilité aux différentes installations. L'interface intuitive permet d'accéder à toutes les informations et de personnaliser les principaux paramètres selon la spécificité de la demande.



### VASE D'EXPANSION

Intégré au système il a une capacité de 1 litre et est certifié pour l'eau potable. Garanti 5 ans sans besoins d'entretien.



### DÉBIT ET PRESSION CAPTEURS

Capteur de pression électronique et capteur de débit intégrés positionnés sur le refoulement.



### CONNEXIONS EXTERNES

Protégées par des bouchons avec joint. Faciles à enlever, elles permettent de choisir quelles entrées et sorties du système utiliser en fonction de l'installation.



PROTECTION CONTRE LE GEL

pour plus d'infos [www.dab.fr](http://www.dab.fr) **sybox mini**



# e.sylINE

**DAB PUMPS LTD.**

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,  
Dunmow Road,  
Bishops Stortford,  
Herts  
CM23 5GZ - UK  
salesuk@dwtgroup.com  
Tel. +44 1279 652 776  
Fax +44 1279 657 727

**DAB PUMPS B.V.**

Brusselstraat 150  
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium  
info.belgium@dwtgroup.com  
Tel. +32 2 4668353  
Fax +32 2 4669218

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4  
5151 DL Drunen - Nederland  
info.netherlands@dwtgroup.com  
Tel. +31 416 387280  
Fax +31 416 387299

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH**

Tackweg 11  
D - 47918 Tönisvorst - Germany  
info.germany@dwtgroup.com  
Tel. +49 2151 82136-0  
Fax +49 2151 82136-36

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Avenida de Castilla nr.1 Local 14  
28830 - San Fernando De Henares - Madrid  
Spain  
info.spain@dwtgroup.com  
Tel. +34 91 6569545  
Fax: +34 91 6569676

**DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.**

H-8800  
Nagykanizsa, Buda Ernó u.5  
Hungary  
Tel. +36 93501700

**DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.**

Mokotow Marynarska  
ul. Postępu 15C  
02-676 Warszawa - Poland  
Tel. +48 223 81 6085

**DAB UKRAINE Representative Office**

Regus Horizon Park  
4 M. Hrinchenka St, suit 147  
03680 Kiev - Ukraine  
Tel. +38 044 391 59 43

**OOO DAB PUMPS**

Novgorodskaya str. 1, block G  
office 308, 127247, Moscow - Russia  
info.russia@dwtgroup.com  
Tel. +7 495 122 0035  
Fax +7 495 122 0036

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive  
Ladson, SC 29456 - USA  
info.usa@dwtgroup.com  
Tel. 1- 843 - 797 - 5002  
Fax 1- 843 - 797 - 3366

**DWT SOUTH AFRICA**

Podium at Menlyn,  
3rd Floor, Unit 3001b, 43 Ingersol Road,  
C/O Lois and Atterbury street,  
Menlyn, Pretoria, 0181 - South-Africa  
info.sa@dwtgroup.com  
Tel. +27 12 361 3997  
Fax +27 12 361 3137

**DAB PUMPS CHINA**

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &  
Technological Development Zone  
Qingdao City, Shandong Province - China  
PC: 266500  
info.china@dwtgroup.com  
Tel. +8653286812030-6270  
Fax +8653286812210

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Gral Álvaro Obregón 270, oficina 355  
Hipódromo, Cuauhtémoc 06100  
México, D.F.  
Tel. +52 55 6719 0493